



The Commonwealth of Massachusetts  
Executive Office of Health and Human Services  
Department of Public Health  
250 Washington Street, Boston, MA 02108-4619

DEVAL L. PATRICK  
GOVERNOR

TIMOTHY P. MURRAY  
LIEUTENANT GOVERNOR

JUDYANN BIGBY, MD  
SECRETARY

JOHN AUERBACH  
COMMISSIONER

**PARA SU PUBLICACIÓN  
INMEDIATA:**

11 de noviembre de 2008

**INFORMACIÓN ADICIONAL:**

Jordan Coriza (617) 624-6063

**DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA DE MASSACHUSETTS ANUNCIA NUEVOS  
DATOS SOBRE MUERTES POR SOBREDOSIS DE OPIOIDES**

*Después de aumentos considerables en años previos, en 2007 el aumento fue muy bajo.  
Los innovadores programas de prevención de sobredosis dan muestras de éxito.*

**BOSTON** – El Departamento de Salud Pública de Massachusetts (DPH) anunció hoy nuevos datos que muestran que en 2007 el aumento de muertes por sobredosis de opioides fue notablemente menor que en los años anteriores, en que los aumentos fueron de doble cifra.

Los resultados preliminares en Massachusetts indican que el número de muertes por sobredosis de opioides como heroína y oxicondona (OxyContin) aumentó sólo el 2,7 % en 2007, considerablemente menos que en 2005 y 2006: 12,8 % y 18,9 % respectivamente.

Los funcionarios del estado dicen que aunque el número de sobredosis mortales sigue siendo inaceptable, están cautamente optimistas porque su enfoque para responder al preocupante recrudecimiento de años previos parece estar funcionando.

“Todavía mueren demasiadas personas por abuso o adicción a opioides. Pero es alentador comprobar que nuestros esfuerzos colectivos están dando resultado. Tengo esperanzas, estos números muestran que estamos marcando una diferencia”, dijo John Auerbach, comisionado del DPH.

El Comisionado dijo que disminuir el número de muertes por sobredosis es siempre un reto, pero que el compromiso con la prevención y el tratamiento es la mejor manera de revertir la tendencia negativa de años anteriores.

“Sabemos que la mejor manera de disminuir la drogadicción es apoyar el acceso a programas de prevención y tratamiento”, dijo el Comisionado. “Todos, el individuo, su familia y su comunidad, se benefician de la disponibilidad de estos programas que salvan vidas.

En años recientes, Massachusetts ha invertido millones para aumentar el acceso a muchos programas innovadores de prevención y tratamiento del abuso de sustancias, específicamente de opioides.

**(sigue al otro lado de la página)**

## **Se anuncian nuevos datos sobre muertes por sobredosis, página 2 de 3:**

### **Nuevo programa de prevención de sobredosis da muestras de éxito.**

Además de los esfuerzos de prevención y tratamiento más convencionales, los funcionarios del estado dicen que están hoy muy complacidos por el éxito logrado hasta el momento por un innovador programa de prevención de muerte por sobredosis de opioides lanzado en enero pasado que provee un medicamento que salva la vida conocido como Narcan (naloxona) a personal de centros de tratamiento de la drogadicción, familiares, amigos y personas en riesgo. Desde su lanzamiento a principios del año ha logrado **revertir más de 170 sobredosis**.

Narcan es un medicamento de emergencia que contrarresta los efectos de una sobredosis de opioides. Se administra como spray o pulverizador en los senos nasales de una persona que ha tomado una sobredosis. Es seguro, fácil de administrar, no tiene efectos secundarios y no representa riesgo de abuso. Más de 1.300 residentes han recibido capacitación para usar Narcan en seis localidades del estado participantes en el programa.

“La adicción a opioides es un problema crónico que afecta a muchas personas en Massachusetts y en el que se tiende a reincidir. Creemos que este programa de prevención de sobredosis está salvando vidas. Un componente fundamental de esta iniciativa es que nos da otra oportunidad de convencer al individuo de que empiece un tratamiento para la drogadicción y ésta es una de nuestras metas principales,” dice Michael Botticelli de la Oficina de servicios para abuso de sustancias (BSAS, por sus siglas en inglés) del DPH.

#### **Muertes por sobredosis de opioides en residentes de MA, 2004-2007** **Sólo muertes en el estado**

Año	N.º de casos	% de aumento
2004	468	
2005	528	12.8
2006	628	18.9
2007*	645	2.7

\* Los datos de 2007 son preliminares y pueden cambiar a medida que se reciba información adicional.

**-DPH-**

Adjunto: Iniciativas de prevención y tratamiento de la drogadicción recientes del DPH

## **Iniciativas de prevención y tratamiento de la drogadicción recientes del DPH**

- Creación e implementación de una campaña de prevención del abuso de oxicondona (OxyContin) entre adolescentes, con anuncios por radio y en transporte público y distribución de materiales educativos en la comunidad.
- Programa piloto de evaluación y prevención del uso de opioides para capacitar a personal de salas de emergencia de hospitales en protocolos para identificar con rapidez y tratar con mayor eficacia los casos de sobredosis.
- Fundación de programas de recuperación pioneros en escuelas secundarias de tres comunidades —“Recovery High Schools”— que ofrecen a los adolescentes en recuperación un ambiente académico estructurado con personal y consejeros experimentados.
- Aumento del número de camas disponibles en programas de tratamiento residencial para adolescentes: 85 en 2005 a 105 en 2006.
- Aumento del número de camas disponibles en programas de tratamiento residencial familiar: 146 en 2006 a 230 en 2007.
- Aumento del 32 % en los fondos asignados a programas de desintoxicación para adultos sin seguro.
- Aumento de \$2,8 millones en los fondos asignados a programas residenciales para adultos, sumando 180 camas a estos centros.
- Creación de un programa especializado para mujeres enviadas por una corte civil a recibir tratamiento para la drogadicción, que permite que reciban servicios de desintoxicación y cesación en la comunidad en lugar de instituciones correccionales.
- Asignación de más de \$1 millón a programas de reingreso a la sociedad para personas en proceso de salir del sistema correccional, ya que corren un riesgo de drogadicción más alto si no están en un programa de reingreso.
- Creación de centros de apoyo a la recuperación dirigidos por pares en la comunidad, y de dos centros de desintoxicación y estabilización para adolescentes con 25 camas.
- Asignación de fondos para 160 camas más para servicios de adaptación después de la desintoxicación, en la comunidad.
- Asignación de fondos para el tratamiento de la adicción a opioides en la comunidad con buprenorfina, un medicamento recientemente disponible que puede administrarse en el consultorio del médico.
- Adjudicación de nuevos recursos de subvención federal para combatir el abuso de opioides en las 15 comunidades de Massachusetts con mayor incidencia de casos de sobredosis.

(Spanish)